ALUTECHNIK®
SPRÖBA

Die Nr. 1 im Insektenschutz

kompetente Beratung

exakte Planung

perfekte Ausführung

www.sproeba.de

INSEKTEN SCHUTZ
NEHER

Gut beraten – gut gemacht!

Das ist das Ziel, das wir uns immer wieder selbst setzen. Sprechen Sie mit unseren Beratern über Ihre Wünsche und Sie werden sehen, bei SPRÖBA gilt: gesagt – getan.

Flexibel handeln, immer auf dem neuesten Stand sein, vorausschauend in Mitarbeiter, innovative Technik und Ausstattung investieren – das verstehen wir unter Kundenorientierung. Nur so wird unser Service immer perfekt sein. Der Hauptsitz von SPRÖBA Alutechnik in Neukirchen am Inn umfasst Verwaltung, Produktion und eine große Ausstellungsfläche. Auch in unserem Studio in Altdorf (Landshut) können Sie sich über alle SPRÖBA Produkte rund ums Haus informieren.

Die bequemste und effektivste Lösung:
Nutzen Sie die Beratung vor Ort, unsere Außendienst-Mitarbeiter zeigen Ihnen gerne Muster bei der individuellen Abstimmung.

Täglich neu geprüft – Qualität im Dauertest

SPRÖBA bietet Ihnen beste Qualität und einen perfekten Rundum-Service: Vom Aufmaß bis zur Montage werden SPRÖBA Produkte an Ihre individuellen Wünsche angepasst.

Spezielle Dauerprüfprogramme garantieren fehlerlose Materialien und höchste Funktionssicherheit aller Bauteile. 5 Jahre Gewährleistung und eine lebenslange Service-Garantie sprechen für sich.

Immer im richtigen Rahmen: das Preis-Leistungsverhältnis bei SPRÖBA

Computergesteuerte Planung und Fertigung in Verbindung mit handwerklicher Sorgfalt sind die Garanten für höchste Qualität und individuelle Ausführung.

Ihre individuelle Beratung erfolgt durch ständig geschulte Mitarbeiter. Unser Ziel ist es Optik, Funktionalität und Preis in Einklang zu bringen. Unsere freundlichen und sorgfältig arbeitenden Service-Mitarbeiter sorgen für perfekte Montage und erklären Ihnen die optimale Handhabung. Durch die effiziente Abwicklung und den rationellen Arbeitseinsatz können wir unsere Spitzenprodukte zu einem fairen Preis anbieten.

Selbstverständlich sind unsere Insektenschutzgitter nach der geltenden EU-Norm (EN 13561) zertifiziert und mit dem entsprechenden CE-Zeichen versehen.

SPRÖBA ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für mehr Wohnqualität. Lassen Sie sich überzeugen – bei einem Beratungstermin in Ihren eigenen vier Wänden oder besuchen Sie eine unserer Ausstellungen.

Ein System – viele Funktionen

Maßgefertigte Insektenschutzsysteme von SPRÖBA sind wirkungsvoll und bieten auf Wunsch – je nach Gewebeart – zusätzlichen Schutz vor Pollen oder Elektrosmog. Bei der Fertigung werden ausschließlich Profile und Beschlagteile aus hochwertigen und verschleißarmen Materialien eingesetzt.

Durch modernste Technologien wird bei der umweltfreundlichen Pulverfarbbeschichtung nach den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB Farbtreue und Haltbarkeit über Jahre hinweg erreicht. Sortenreine, UV-stabilisierte Kunststoffteile sind eine Selbstverständlichkeit.

Glasklar – die schönste Optik sieht man nicht:

Insektenschutzsysteme von SPRÖBA passen sich flexibel an Ihre Fenster und Türen an. Ob Spann- oder Drehrahmen, Rollos oder Schiebetürenelemente – Insektenschutzgitter von SPRÖBA sind fast unsichtbar, aber höchst wirkungsvoll.

Starke Marken sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Als “Marke des Jahrhunderts” werden nur Produkte und Marken ausgewählt, die sinnbildlich für ihre ganze Gattung stehen. Neher. Der Insektenschutz.

Leistung, die begeistert:

Der Großteil unserer Neukunden kommt durch Empfehlung auf uns zu – SPRÖBA erleben und überzeugt sein.

Referenzen, Bilder und Videos finden Sie im Internet unter: www.sproeba.de

Rufen Sie uns an 0800/2036630
(kostenfrei aus dem dt. und österr. Festnetz)

Sie haben die Wahl – wir die passende Lösung.

Jede Einbausituation ist ein wenig anders. Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung und ein sehr umfangreiches Produktprogramm. Über die Eigenschaften der einzelnen Produkte beraten wir Sie gerne ausführlich.

Spannrahmen S. 8
Leichte und sichere Handhabung, Montage meist ohne zu bohren. Nahezu überall einsetzbar, robust und unauffällig.

Drehrahmen S. 10
Hoher Bedienkomfort, einfaches Öffnen entweder nach innen oder nach außen. Auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar, langlebig.

Pendeltüren S. 12
Bequem zu bedienen, auch wenn keine Hand frei ist. Einfaches Öffnen in beide Richtungen. Selbstschließend, leise und robust.

Plissees S. 18
Kinderleichte Bedienung, robust, bei Nichtgebrauch seitlich geparkt, moderne Optik, kein Schwenkbereich

Lichtschachtabdeckungen S. 20
Sicher, robust und langlebig. Auch für Holzterrassen, als regensichere oder flächenbündige Variante möglich.

Gewebearten / Pollenschutz S. 22 /23
Die Seele des Insektenschutzes. Beste Lösungen durch zahlreiche Funktionsgewebe. Fast unsichtbar.

Schiebeanlagen S. 14
Stabil, ideal an großen Öffnungen, seitliches Verschieben der mehrflügeligen Anlagen, variabel einsetzbar durch geringe Einbautiefe.

Rollos S. 16
für Fenster und Türen. Insektenschutz nur dann, wenn er benötigt wird. Modernes Design, dauerhafte Funktionalität. Ideal auch für Dachflächenfenster.

Transpatec S. 24
Einzigartig. Der fast unsichtbare Insektenschutz. Transpatec ist langlebig, witterungsbeständig und reißfest.

Extras, Formen Farben S. 26
Alle Farben, Formen, Varianten.
Ob am Fachwerkhaus oder an Klinkerfassaden, ob mit Hunde- oder Katzenklappe – wir finden eine Lösung.

Spannrahmen	8
Drehrahmen	10
Pendeltüren	12
Schiebeanlagen	14
Rollos	16
Plissees	18
Lichtschacht-abdeckungen	20
Gewebearten	22
Pollenschutz	23
Transpatec	24
Extras, Formen & Farben	26

Insektenschutz von SPRÖBA – die richtige Entscheidung.

1

Voraussetzung für einen wirksamen Insektenschutz ist die lückenlose, spaltfreie Montage an Fenstern und Türen. Unser Außendienst-Mitarbeiter schaut sich zuerst unverbindlich bei Ihnen vor Ort die Gegebenheiten an und ermittelt die exakten Maße.

2

Er berät Sie ausführlich über die verschiedenen Eigenschaften, Vorteile und Bedienmöglichkeiten der zahlreichen Produkte und erstellt Ihnen Ihr individuelles Angebot.

3

Nachdem Ihre Insektenschutz-Elemente rationell, computerunterstützt und millimetergenau gefertigt wurden, montieren wir diese gewissenhaft, präzise und sauber bei Ihnen zu Hause.

Schon seit vielen Jahren werden unsere umweltfreundlichen, hochwertigen Insektenschutzgitter entwickelt. Das Neher-System ist marktführend für maßgefertigten Insektenschutz in Deutschland. Wir von SPRÖBA, als Ihr regionaler Hersteller, bieten Ihnen millimetergenaue, individuell für Ihre Fenster und Türen maßgefertigte Rahmen an, damit Sie den besten Schutz bei gleichzeitig optimaler Funktionalität erhalten.

10 gute Gründe für Insektenschutz von SPRÖBA

Mehr Wohnqualität
Endlich ungestört und insektenfrei bei geöffneten Fenstern und Türen leben.

Große Vielfalt und individueller Schutz
Millimetergenaue, maßgefertigte Insektenschutzgitter aus über 400 Varianten.

Umweltfreundlich und langlebig
Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz vor Insekten – ohne chemische Keule.

Bedienfreundlich und sicher
Kinderleichte und intuitive Bedienbarkeit mit einfacher Aushängemöglichkeit.

Wartungsarm und leicht zu reinigen
Verschleißarme Materialien und einfache Reinigung für eine lange Lebensdauer.

Innovativ und bewährt
Fortschrittlich und praxisgerecht durch millionenfach bewährte Produkte und zahlreiche Patente.

Zeitloses Design
Unauffällig, formschön und hochwertig.

Kompetenter Service
Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Montage durch Fachleute.

Faires Preis-Leistungsverhältnis
Hochqualitative Produkte mit 5 Jahren Gewährleistung und professionelle Serviceleistung zu attraktiven Preisen.

Qualität vom Marktführer
Die Nr. 1 im maßgefertigten Insektenschutz.

Wir kompensieren unsere CO2-Emissionen.

grünes KLIMA

Der Spannrahmen – so individuell und vielseitig wie modernes Wohnen.

Einsatz

Durch seine große Variantenvielfalt (über 250 verschiedene Einbaumöglichkeiten) ist der Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, egal ob mit Rollladen, Klappladen, Jalousette oder Einbruchgitter.

Selbst für die halbflächenversetzten Kunststofffenster mit Softlinekontur und eng anliegendem Rollladen können wir mit immer wieder zusätzlich entwickelten Profilgenerationen elegante Insektenschutzspannrahmen anbieten (2).

Optik

Durch die zierlichen, filigranen Profile, die verdeckten Beschlagteile und die einheitliche Designlinie ist der Spannrahmen im Fenster integriert. Der speziell entwickelte Mehrfachrippenkanal für die Kederaufnahme gewährleistet eine sichere und dauerhafte Spannung des Gewebes (Standard bei allen Rahmensystemen aus den NEHER-Profilserien).

Technik

Die patentierte Technik der gefederten Winkellasche aus Edelstahl sowie der modulare Profilaufbau mit umlaufender Bürstendichtung (1) und integrierter Aushängesicherung garantieren einen problemlosen Einbau und eine sichere Handhabung. Eine Vielzahl von Sonder- und Spezialprofilen mit unterschiedlichen Befestigungsarten ermöglicht nahezu jede Einbauvariante.

Sie dürfen entspannt sein – denn SPRÖBA sorgt für einen optimalen Einbau in jeder Lage. Nicht schwierig, sondern anspruchsvoll können Einbauverhältnisse für den Profi sein – wir machen das!

Montage ohne zu bohren – leichte und sichere Handhabung.

Insektenschutzgewebe Transpatec – mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Garantiert ansprechende, unauffällige und harmonische Optik.

reddot design award
winner 2011

Der Drehrahmen – Schutz und Sicherheit bei größter Flexibilität.

Einsatz

Verschiedene Türprofile und zahlreiche Montagerahmen sorgen dafür, dass sämtliche Einbausituationen fachgerecht abgedeckt werden können. So können selbst Türen mit der Möglichkeit, sie nach innen oder nach außen zu öffnen, exakt montiert werden – auch 2-flügelige Türen sind kein Problem. Je nach Situation vor Ort ist die Montage auf den Blendrahmen, in der Lichte des Falzes oder direkt in der Mauerleibung realisierbar. Für enge Platzverhältnisse wird ein extrem flaches überfälztes Profil eingesetzt. Das Drehfenster, nach innen zu öffnen, ist sehr komfortabel, wenn z. B. im Obergeschoss die Blumen gegossen oder die Fensterläden geschlossen werden sollen (2). Außerdem ist dies die bediensicherste Methode des Insektenschutzes für ein Fenster.

Optik

Beim Drehrahmen wurde großer Wert auf ergonomische Designgriffe sowie formschöne und platzsparende Profile gelegt. Durch die gewebestraffende Sprosse in Verbindung mit dem Mehrfachrippenkanal wird auch hier eine sichere und dauerhafte Spannung des Gewebes erreicht. Die Magnetbandverschlussleiste ist verdeckt angebracht.

Technik

Trotz geringer Einbautiefe wird durch speziell entwickelte Bogenkonturprofile, Mehrkammereckwinkel (3) und ein schallgedämmtes Trittschutzpaneel eine hohe Stabilität erreicht. Der im Profil integrierte Multifunktionskanal nimmt die Bürstendichtungen, den Magnetbandverschluss und die justierbaren 2-Punkt-Scharniere auf.
Die leise Alternative zu Drehtüren mit Magnet- und Edelstahlbändern ist die Soft-Close-Ausführung. Die Bürsten dämpfen das Schließgeräusch. Durch die seitlich montierten und im Profil versteckten Blockmagnete schließt auch diese Tür sicher und zuverlässig (1). Das sogenannte h-Profil (4) für die Bürstenaufnahme wird bei Bedarf mit dem Flügel verbunden und ist über Langlochstanzungen höhenverstellbar. Damit die Türe nicht versehentlich offen steht, kann optional ein Türschließer oder eine Verriegelung eingebaut werden.

Als wäre es immer schon so gewesen: Durch die fachgerechte Montage eines Drehrahmens verbinden sich ergonomische Formschönheit und höchste Funktionalität. Wir machen das mit links ...

Einfaches Öffnen und gleichzeitig sanftes Schließen.

Die Pendeltür – bequemer geht‘s nicht.

Einsatz

Die Pendeltür ermöglicht ein bequemes Öffnen in beide Richtungen, ohne dass man dabei eine Hand zur Bedienung frei haben muss. Sie schließt zudem sehr leise und von selbst. Man muss sie also nicht wieder hinter sich zuziehen. Das ist besonders bei Kindern wichtig, die das häufig vergessen. Zudem ist sie auf die jeweilige Situation anpassbar. Durch Drehstabfedern mit unterschiedlicher Stärke oder durch den Einsatz eines kratzfesten Katzengewebes können sogar Hunde (1) die Pendeltür selbständig bedienen.
Auf Wunsch ist die Pendeltür auch verriegelbar.
Entweder von innen, von außen oder beidseitig (S. 26).

Technik

Die extra hierfür entwickelte Zapfen-Beschlag-Technik ermöglicht einen beidseitigen Öffnungswinkel von 120 Grad (2). Das schont nicht nur das Material, sondern eröffnet Ihnen einen bequemen Durchgang. Eine Bremsbürste verhindert das häufige Durchschwingen des Flügels.

Natürlich können Sie die Tür mit wenigen, einfachen Handgriffen selbst aus- und wieder einhängen. Auch für Stulptüren gibt es eine passende Pendeltür-Lösung, entweder als 2-flügelige Variante (3) oder auch nur für den Gehflügel.

Erleichtern Sie Ihren Alltag – mit den individuellen Insektenschutzlösungen von SPRÖBA. Fast unsichtbar, aber höchst wirkungsvoll.

Die bequemste Art des Insektenschutzes an viel genutzten Türen.

Einfaches Öffnen in beide Richtungen – unkompliziert, selbstschließend und leise.

Die Schiebeanlage – eine clevere Verbindung von Komfort und Design.

Einsatz

Die Schiebeanlagen werden vorrangig bei großen Öffnungen verwendet z. B. bei Hebeschiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten, Balkon- und Terrassenöffnungen. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe bis zu achtflügelige Anlagen. Für die größer werdenden Elemente wurde zusätzlich ein Profil mit extremer Steifigkeit entwickelt (1). Damit sind Höhen bis 3,5 Meter möglich. Gleichzeitig wird durch den großen Eingriff eine bessere Handhabung ermöglicht.

Optik

In die Doppelkammerprofile der Schiebeanlage sind die farblich abgestimmten Muschelgriffe eingepasst. Optional ist eine durchgehende Griffleiste (2) erhältlich. Die Stabilität bleibt durch die Kammerstegverbindung voll erhalten und ermöglicht dadurch große zusammenhängende Gewebeflächen.

Technik

Die Abdichtung erfolgt mittels umlaufender Mohairbürsten. Geräuscharme höhenjustierbare Laufrollen mit einem Edelstahlkugellager ermöglichen eine dauerhafte und kinderleichte Bedienung; sie wird automatisch über der Laufschiene zentriert und damit sicher geführt. Die versteckt montierte Verschlussbremse (3) sorgt trotz leichtem Lauf der Anlage für ein sanftes Abbremsen und einen sicheren Halt des Flügels. Mit Hilfe der optionalen Fußbedienung kann die Schiebetür, auch wenn gerade keine Hand frei ist, sicher und bequem mit dem Fuß bedient werden (4).

Übrigens: als Durchlaufschutz hat SPRÖBA auch Aufkleber oder Sprossen im Programm.

Beflügelt von Perfektion – punktgenau gefertigte Schiebeanlagen werden in unserer Produktion mit modernsten Maschinen hergestellt.

Ungeteilte Sicht bei großen Flächen.

Kinderleichte und bequeme Bedienung mit durchgehender Griffleiste.

Das Rollo – Insektenschutz genau dann, wenn man ihn braucht …

... mit dem Elektrorollo auf Knopfdruck.

Einsatz

Der gedämpfte Aufrollmechanismus ermöglicht eine individuelle Nutzung des SPRÖBA Insektenschutzrollos. Wir bieten auch eine Lösung für Dachflächenfenster (3). Es wird innen am Fenster angebracht und ermöglicht ein einfaches und sicheres Bedienen des Insektenschutzes und des Fensters. Zur Reinigung des Dachflächenfensters kann das gesamte Rollo mit wenigen Handgriffen als komplettes Element aus dem Futterkasten herausgenommen werden. Für sehr große Öffnungen eignet sich das Rollo mit elektrischer Bedienung. Für besondere Einsatzzwecke ist das Rollo bei Türen auch quer verschiebbar erhältlich.

Optik

Anders als bei den Rahmensystemen, die im Fenster oder der Tür unauffällig integriert werden, setzt das Rollo mit seinem innovativen Design einen eigenständigen optischen Akzent. Die Abrollkante und die Höhenverstellung der Welle bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe.

Technik mechanisches Rollo

Den Insektenschutzrollokasten gibt es in 3 Baugrößen. Seitliche Bürstenführungen verhindern ein Ausfädeln des Gewebes bei Wind. Die individuelle Einstellung der Federkraft bewirkt, dass die Zugschiene an jeder gewünschten Stelle selbsthemmend stehenbleibt. Die Höhenverstellung der Welle (1) und die abnehmbare Abrollkante bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe. Durch die Serviceblende (2) kann in eingebautem Zustand die Federkraft nachjustiert oder das Gewebe ausgetauscht werden.

Technik Elektrorollo

Das Elektrorollo (4) gibt es in 2 Varianten. Hauptsächlich wird es mit der ZIP-Technologie für sehr große Öffnungen eingesetzt. Es können Flächen bis 5 Meter Breite und 4 Meter Höhe geschlossen werden. Mit einem speziell entwickelten Superschnelllaufmotor kann der Behang auf 2 Meter Höhe innerhalb von Sekunden geöffnet werden. Außerdem können verschiedene automatische Schließ- und Öffnungssysteme ergänzt werden. So lässt sich das Rollo z. B. auch mit dem Handy bedienen oder autark vom Stromnetz mittels Solarpaneele betreiben (5).



SPRÖBA findet für Sie maßgeschneiderte Lösungen, von Raum zu Raum – für jedes Fenster, jede Größe und jede Ausführung.

Transpatec jetzt auch für Rollos einsetzbar.

Für Dachfenster auch als Sonnenschutz – Insektenschutz.

Das Plissee –
platzsparend, kinderleicht und sicher.

Einsatz

Das Insektenschutz-Plissee benötigt keinen Schwenkbereich und ist deshalb platzsparend einsetzbar, sehr robust, kinderleicht zu bedienen und schwellenfrei. Auch an großen Hebe-Schiebetüren lässt sich ein Plissee ideal anbringen (1). Wenn man den Insektenschutz nicht benötigt, ist das Plissee einfach seitlich geparkt. Somit ist es z.B. auch bei Haustüren, die zum Lüften geöffnet werden, sehr gut geeignet.

Optik

Das Plissee besticht durch eine außergewöhnliche Optik, die sich an Sonnenschutz-Plissees orientiert. Seinen Namen verdankt es der Plissierung (Faltung) des witterungsbeständigen Gewebes.

Technik

Beim stabilen Kettenplissee (2) benötigen die Kettenglieder lediglich eine 4 mm hohe Führung und verschwinden bei Nichtgebrauch optisch ansprechend im Aluminium-Rahmenprofil. Die Spannschnüre aus extrem reißfestem Vectran halten das Plissee im Gleichgewicht. Als zweiflügeliges Element sind Breiten von 4,80 Meter bei einer Höhe von 2,60 Meter problemlos möglich. Mit seinem optionalen Montagerahmensystem ist es flexibel an die Einbausituation anpassbar.

Das Schnurplissee benötigt lediglich eine Bautiefe von 22 mm. Trotzdem kann es durch die speziell entwickelte patentierte Mechanik bei sehr hoher Windfestigkeit bis zu Größen von 3 Meter Höhe eingesetzt werden. Bis zu 3 Meter Breite kann es auf eine Seite zusammengefaltet werden.

Beide Plisseebauarten benötigen nur eine sehr flache Führungsschiene. Diese sorgen für einen trittsicheren Zugang.

Individuell und platzsparend – das sind die maßgeschneiderten Insektenschutzgitter von SPRÖBA.

Bleibt in jeder gewünschten Stellung stehen.

Hohe Bediensicherheit durch verlässliche und zukunftsweisende Technik.

Die Lichtschachtabdeckung.
Sicher und robust mit bestechender Optik.

Der Klassiker – sicher und robust

LiSA

Dauerhafter Schutz – auch bei Regen

RESi

Exklusiv und flächenbündig

ELSA

Einsatz

Ob im Kiesbett, Eingangsbereich oder auf der Terrasse, ob Kunststoff- oder Betonschacht, ob gesichert oder frei zugänglich – wir finden die richtige Lösung für Sie. Auch als regensichere Lichtschachtabdeckung RESi aus hochtransparentem, trittsicherem und rutschfestem Polycarbonat – selbst wenn das Fenster oberhalb des Schachtes sichtbar ist (1).

Optik

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien halten unsere Abdeckungen selbst extremen Witterungsbedingungen stand. So besteht z. B. die Einlegeschachtabdeckung ELSA aus einem hochlegierten Edelstahl-Gewebe, einem stabilen Aluminiumprofil und einem glasfaserverstärkten Gitterrost.

Alle Lichtschachtabdeckungen gibt es in den drei Farben Silbergrau eloxiert, Mittelgrau oder Dunkelgrau mit Glimmereffekt.

Technik

Sehr flache Profile mit umlaufender Bürstenaufnahme zum Boden- und Wandbereich. Nach außen abgeschrägte Profilierung mit Anschlussaufnahme für einen senkrechten Zusatzrahmen. Formstabiles gerecktes, pulverbeschichtetes Edelstahlgewebe Rubustec®, selbst bei großen Stegabständen des Rostes.

Dauerhafte und flexible Verbindung zum Rost durch Edelstahlverschraubung, der Kellerrost bleibt trotzdem leicht zugänglich. Auf Wunsch befahrbares Streckmetallgewebe in Rahmenfarbe.

Optional auch mit zusätzlicher Lichtschachtsicherung gegen Einbruch erhältlich.

problemlos begehbar

Sicherung des Gitterrostes

speziell für Holzterrassen

Terresa

mit PKW befahrbar

LiSA


silber – mittelgrau – dunkelgrau

lückenlose Abdeckung

Sicher, sauber, SPRÖBA ...
für alle wichtigen Details rund um Ihr Haus.

Lichtschachtabdeckungen nach Maß sorgen für eine ausreichende Belüftung Ihres Kellers.

Das Gewebe – von Standard bis Spezial.

Fiberglasgewebe. Die bewährte Standardqualität.

Fiberglasgewebe (standard anthrazit oder hellgrau):
Bestehend aus kunststoffummanteltem Fiberglas zeichnet sich das Gewebe vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Aufgrund der thermofixierten Infrarotverschweißung der Kreuzungspunkte ist ein Ausfransen praktisch nicht mehr möglich. Zudem erlaubt die sichtneutrale Farbgebung des Gewebes einen guten Durchblick.

Dünnes Fiberglasgewebe (Durchblickgewebe):
Der dünne Fiberglasfaden ermöglicht einen besseren Durchblick, bessere Licht- und Luftdurchlässigkeit bei minimal reduzierter Festigkeit und Langlebigkeit.

Spezialgewebe für besondere Anforderungen.

Edelstahlgewebe:
Das V4A Edelstahlgewebe ist auch bei extremer Verschmutzung leicht zu reinigen (z. B. Fettablagerungen im Großküchenbereich). Außerdem bietet es Sicherheit gegen Kleintiere wie z. B. Mäuse oder Vögel.

E-Smog-Insektenschutzgewebe:
Die feinen Elektrosmog-Schutzgitter von Neher wirken wie ein unsichtbarer Schutzschild gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Sie schirmen durch den eingedrehten Kupferfaden im Gewebekern den Elektrosmog zu über 99 % ab.
Wichtig: Für einen umfassenden Schutz vor Elektrosmog in Ihrem Haus empfehlen wir Ihnen, sich von einem ausgebildeten Messtechniker eine Komplettlösung erarbeiten zu lassen.

Katzengewebe:
Die 7-fache Verstärkung des Gewebes macht es auch unter extremen Bedingungen kratzfest. Eine Katzenklappe kann direkt eingebaut werden. Flexibel und zuverlässig.

Aluminium- und Sonnenschutzfiberglasgewebe:
Als Ergänzung für besondere Einsatzfälle im Lieferumfang enthalten.

ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Wir denken auch an Ihre vierbeinigen Mitbewohner.

Der Pollenschutz – überzeugende Vielfalt und Wirksamkeit.

Polltec® – der zuverlässige Pollenschutz von Neher.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Geweben besitzen Polltec® und Polltec®TFP eine längliche Masche, die an der schmalen Seite deutlich größer ist als eine Polle – dadurch kommt mehr Luft und Licht durch das Gewebe. Trotzdem bleiben die Pollen im Gewebe hängen. Dafür ist die Spezialbeschichtung der Gewebe verantwortlich, die die Pollen quasi anzieht und dort festhält. Die Schutzwirkung von Polltec® beträgt, je nach Windgeschwindigkeit und Pollengröße, bis zu 99 %.

Vergleichen Sie selbst.

Während Polltec® den Schwerpunkt auf den Pollenschutz legt, überzeugt Polltec®TFP besonders durch eine verbesserte Luft- und Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig gutem Schutz vor Pollen und Insekten. Im realen Vergleichsbild oben ist Polltec® links und Polltec®TFP rechts eingebaut.

Bei Pollenallergie: Ursachen statt Symptome bekämpfen.

Niesen, Juckreiz, Augenbrennen, fließende und verstopfte Nase – Heuschnupfen beginnt häufig im frühen Kindesalter und führt über Jahrzehnte hinweg zur Minderung der Lebensqualität. Etwa 20 % der Bevölkerung leiden bereits unter Pollenallergien – Tendenz steigend.

Falls Sie die Nase voll haben von der alljährlichen Pollenbelästigung zu Hause, hat Neher die perfekte Lösung für Sie – Polltec® und Polltec®TFP Pollenschutzgewebe für Allergiker. Pollen und Insekten bleiben draußen und Sie können endlich wieder frei durchatmen.

Gern erläutern wir Ihnen in einer persönlichen Fachberatung die Vorzüge der beiden Gewebearten und besprechen mit Ihnen gemeinsam, welches Gewebe für Sie am besten geeignet ist.

Polltec®TFP – der Allrounder unter den Schutzgittern.

Das innovative Polltec®TFP Gewebe schützt vor lästigen Pollen und gleichzeitig vor Insekten. Dabei lässt es deutlich mehr Licht und Luft durch als herkömmliche Insekten- und Pollenschutzgewebe.

Dieser Mehrfachschutz wird durch einen hauchdünnen Hightech-Faden erreicht. Polltec®TFP wurde optimiert für hohen Licht- und Luftdurchlass und gute Pollenschutzwirkung. Es hält, je nach Windgeschwindigkeit, bis zu 90 % aller Gräser und Blütenpollen zurück.

Polltec®TFP – die ideale Lösung zum Schutz vor Pollen und Insekten.

Transpatec – einzigartig der fast unsichtbare Insektenschutz.

Brilliante Durchsicht

Das Transpatec-Gewebe von Neher besticht durch einen superfeinen Hightech-Faden (Ø 0,13 mm) und eine neuartige Webtechnik. Dadurch wird eine außergewöhnliche Homogenität erreicht.

Der spezielle Gewebe- und Fadenaufbau hat gegenüber konventionellen Insektenschutzgeweben entscheidende Vorteile: Neben mehr Lichtdurchlass besticht Transpatec vor allem durch eine brillante Durchsicht; es ist von innen und außen betrachtet fast unsichtbar.

Obwohl Transpatec mit über 80 % sehr viel offene Fläche hat, sind die einzelnen Maschen-Öffnungen kleiner als bei einem herkömmlichen Standardgewebe und der Schutz vor Insekten somit noch besser.
Die dünnen Fäden von Transpatec reduzieren die Gewebefläche und erhöhen den Lichtdurchlass.

In jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt – das Insektenschutzgewebe Transpatec. Es zeichnet sich vor allem durch eine besonders klare Durchsicht aus. Von innen wie von außen ist das Gewebe kaum wahrnehmbar. Der neuartige Gewebeaufbau garantiert auch eine stark verbesserte Luftdurchlässigkeit. Transpatec ist langlebig, witterungsbeständig und reißfest.



140 % mehr Luftdurchlass

Der Luftdurchlass ist bei Transpatec um ca. 140 % besser als bei einem herkömmlichen Standardgewebe. Grund dafür ist die reduzierte Gewebefläche und die einzigartige Gewebestruktur: Luftverwirbelungen am Gewebe sind minimiert.

Die Luftdurchlässigkeit ist, besonders bei geringer Windstärke, deutlich höher als bei einem herkömmlichen Gewebe. 140 % mehr Luftdurchlass bedeutet frische Luft in allen Räumen. Und das befriedigende Gefühl, etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Familie getan zu haben.

Weitere Informationen zur Entstehung von Transpatec und zu den umfangreichen Testverfahren erhalten Sie in unserem Transpatec-Video.

Witterungsbeständig, langlebig und reißfest, deshalb auch hier 5 Jahre Gewährleistung

Damit Sie über einen langen Zeitraum Freude an Transpatec haben, wurde bei der Entwicklung des Gewebes besonderer Wert auf die Witterungsbeständigkeit gelegt.

Für das Transpatec-Gewebe hat Neher einen Hightech-Faden entwickelt, der sich durch hohe Festigkeit auszeichnet. Der FX6-Faktor und die patentierte Webtechnik mit Bindefaden sorgen darüber hinaus für die einzigartige Stabilität und Langlebigkeit des Gewebes.

Durch die neue innovative Anti-Schmutz-Beschichtung bleiben weniger umherfliegende Staub- und Faserpartikel am Gewebe hängen. Dieser Selbstreinigungseffekt basiert auf einem umweltfreundlichen Verfahren auf Wasserbasis ohne den Einsatz organischer Lösungsmittel oder Weichmacher.

Transpatec genügt höchsten Ansprüchen modernen Wohndesigns – deshalb wurde das Transpatec-Insektenschutzgitter mit mehreren renommierten Designpreisen ausgezeichnet.

reddot design award
winner 2011

product design award 2012

Alle Farben. Alle Formen. Alle Varianten. Individuell nach Ihren Wünschen.

Formen und Varianten

Fast alles ist möglich. Nicht immer und überall gibt es Fenster und Türen in rechtwinkligen Standardformen.

Für SPRÖBA-Insektenschutzgitter ist das kein Problem. Ob Dreieck oder Fünfeck, Trapez, Rund- oder Stichbögen – selbst geschlossene Kreise lassen sich mit dem Neher-System realisieren. Sie wollen einen unauffälligen Insektenschutz, der die Gesamtoptik Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung nicht beeinträchtigt? Kein Problem. Egal ob mit Klinker, an Fachwerkhäusern, egal ob im Altbau, im frisch renovierten oder neu gebauten Heim – wir finden eine Lösung. Versprochen.

Wird der Insektenschutz bereits bei der Gebäudeplanung mit einbezogen und der Wandaufbau entsprechend gestaltet, können z. B. Rollos völlig unsichtbar in der Wand montiert werden.

Automatiksysteme

In Verbindung mit der Schiebetechnik sind auch Automatik-Türen erhältlich. Mittels Sensoren öffnet sich das Gitter zum Durchgehen ganz von selbst.

Extras

SPRÖBA Insektenschutz passt sich Ihren Vorstellungen und der vorgegebenen Einbausituation ideal an.

Deshalb führen wir auch außergewöhnliche Produkte im Sortiment, damit wir Ihnen immer eine clevere und maßgeschneiderte Lösung präsentieren können.

Maßgenaue Anpassung für jede Einbausituation.

Schiebeverschluss

Katzenklappe

Oberflächen und Farben

Besonderen Wert legt SPRÖBA auf eine hohe Qualität der Farbbeschichtung (nach den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB). Dabei wird das Profil in rohem Zustand in sieben verschiedenen Arbeitsstufen vorbehandelt und chromatiert. Anschließend wird es mit trockenem Farbpulver besprüht und im Ofen bei ca. 200 °C eingebrannt. Dieses umweltfreundliche Pulverbeschichtungsverfahren besticht vor allem durch seine Farbtreue und hohe Haltbarkeit über Jahre hinweg.

Auszug aus unserer Farbpalette

Standardfarben

7016	8077	8001	8014	9016 glänzend	EV1

Vorzugsfarben

6005	8003	8017	9016 matt

Sie haben die Wahl:
Optisch dezent, passend zum Erscheinungsbild der Fenster auch in Sonderfarben.

Alle RAL-Farbtöne oder Eloxal-Oberflächen oder sogar mit Holzstruktur-Oberflächen.

www.sproeba.de

ALUTECHNIK® SPRÖBA

www.hauer-heinrich.de

Endlich entspannen ...

... denn Sie haben einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden. SPRÖBA ist für Sie zur Stelle. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin in Ihren eigenen vier Wänden oder besuchen Sie eine unserer Ausstellungen.

Beachten Sie unsere weiteren Produkte:

- **Terrassendächer**
- **Schiebeverglasungen**
- **Chill-Lounge**

Hauptsitz Neukirchen am Inn

Produktion und Ausstellung

Hauptstraße 50
D-94127 Neukirchen am Inn
Tel. 08502/9166-0 Fax 08502/9166-29
E-Mail info@sproeba.de

Für unsere Kunden aus Österreich
Tel. 0049 8502/9166-0 Fax 0049 8502/9166-29

Öffnungszeiten
Mo bis Do 8.00 – 17.00 Uhr, Fr 8.00 – 13.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Studio Altdorf

Sonnenring 1 (direkt am Kreisverkehr)
D-84032 Altdorf (Landshut)
Tel. 0871/9211-11 Fax 0871/9211-13
E-Mail info@sproeba.de

Öffnungszeiten
Mi und Sa 9.00 – 12.00 Uhr, Fr 14.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Rufen Sie uns an 0800/2036630
(kostenfrei aus dem dt. und österr. Festnetz)

www.sproeba.de

Die SPRÖBA-Philosophie:

Die Nähe zum Kunden garantiert perfekten Service. Darum konzentrieren wir uns auf unsere Region!

SPRÖBA Insektenschutz und Alutechnik GmbH – Geschäftsführer Dipl.-Ing. Christian Baumgartner